

Receptce

Barevnost provedení (nutno uvést)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
R	C	R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Program		Druh	Tvar	Šířka	Typ	Povrch pultu		Povrch stěny receptce		Povrch stolové desky		Povrch podnože stolu		Povrch nástavby / police			

Z = základ
P = pruhy
S = sklo
- pruhy

U = tvar „u“
T = rovný
L = levý
R = pravý

**Rovné „a,U“
moduly**
16 = 169 cm
20 = 209 cm
24 = 249 cm
28 = 289 cm
32 = 329 cm
36 = 369 cm
40 = 409 cm

Rohové moduly
66 = 165 x 165 cm
26 = 205 x 165 cm
11 = 165 x 100 cm
09 = 205 x 100 cm

1
2 = police š. 80
3 = pult š. 80, 1OH
4 = pult š. 80, 2OH
5 = pult š. 80, 3OH

Povrchy
AG = stříbrná
AT = grafit
LG = světle šedá
SE = šedá
WT = bílá
BR = břiza sněžná
BS = javor
BT = břiza tajga
BV = buk
HP = hruška planá
JD = jilm
OY = ořech Lyon
TK = třešeň
WG = wenge

Barva podnože
10 = černá RAL 9005
16 = grafit RAL 7024
AA = stříbrná RAL 9006
1B = bílá RAL 9003
1L = šedá RAL 7035
1W = bílá mat RAL 9003

Povrchy
AG = stříbrná
AT = grafit
LG = světle šedá
SE = šedá
WT = bílá
BR = břiza sněžná
BS = javor
BT = břiza tajga
BV = buk
HP = hruška planá
JD = jilm
OY = ořech Lyon
TK = třešeň
WG = wenge

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Podsvětlení nástavby		Spodní pruh		Střední pruh		Horní pruh		Podsvětlení pruhů	

-- = ne
AN = bílé LED
AR = RGB LED

Laminové povrchy (receptce P)
AG = stříbrná
AT = grafit
LG = světle šedá
SE = šedá
WT = bílá
BR = břiza sněžná
BS = javor
BT = břiza tajga
BV = buk
HP = hruška planá

Barevnost skel (receptce S)
Laminové podklad viz pozice 11, 12 obj. kl.
93 = bílá RAL 9003
95 = černá RAL 9005
77 = šedá RAL 7047
74 = grafit RAL 7024
19 = cappuccino RAL 1019
30 = červená RAL 3020
68 = zelená RAL 6018
55 = modrá RAL 5005
41 = fialová RAL 4001
20 = oranžová RAL 2000
31 = vínová RAL 3011

-- = ne
AN = bílé LED
AR = RGB LED

V cenách receptcí nejsou zahrnuty příplatky za podsvětlení LED pásky, kabelovou vanu a průchodky - lze je však objednat. Základní cena je pak navýšena podle cen uváděných za jednotlivé komponenty v doplňcích (LED pásky - ceník RC Line str. 4, kabelové vany a průchodky ceník EN Line str. 18)

Receptce

PROVEDENÍ

RC Line je program modulových receptcí Mias OC. Receptce jsou tvořeny z LTD desek, které jsou navzájem spojeny kováním. Moduly mohou obsahovat různé druhy designových prvků včetně LED podsvětlení. Dále mohou být receptce opatřeny nástavbou nebo odkládací plochou pro tašky.

Receptční pult se nachází ve výšce 110 cm, je široký 28 cm a skládá se z LTD desky tloušťky 25 cm a je instalován po celé vnější části receptce. Za stěnou receptce je kancelářský stůl NV, jehož podnož a deska jsou přizpůsobeny rozměrům receptce. Stůl NV má nohy čtvercového průřezu (NVV). Stolová deska má tloušťku 25 cm a její pracovní plocha se nachází ve výšce 75 cm. Receptce je ve spodní části chráněna proti okopání homopalem, který má hliníkový povrch. Čelo receptce delší než 289 (včetně) je tvořené dvěma částmi.

STANDARDNÍ DEKORY

Dekory dřeva: Hruška planá HP, Břiza sněžná BR, Javor BS, Buk BV, Wenge WG, Břiza Tajga BT, Ořech Lyon OY, Třešeň TK, Jilm JD.
Barevné dekory: Bílá WT, Šedá SE, Světle šedá LG, Grafit AT, Stříbrná AG.

KONSTRUKČNÍ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ

Receptční pult, pracovní deska, stěny receptce a LTD pruhy jsou zhotoveny z dřevotřískových desek oboustranně potažených melaminovou fólií. Desky jsou v souladu s normou E-1 a splňují evropský standardu DIN 4554. Povrch je odolný vůči všem prostředkům, které se běžně používají v kancelářích. To zahrnuje různé chemikálie, tuky, kyseliny a alkohol. Povrch desek je dále odolný vůči zátěžím, které vznikají při kancelářských činnostech, jako je např. poškrábání, hořící cigareta, káva, apod. Ohranění desek je provedeno v ekologickém materiálu ABS, bez obsahu chlóru. Desky mohou mít povrch v dekorech dřeva nebo v UNI barvách dle vzorníku Mias OC.

Podnož kancelářského stolu NV

Podnož stolu je vyrobena ze svařovaného ocelového profilu. Nohy jsou z ocelových jeklů 50 x 50 mm. Konzoly (výložníky) jsou z ocelového uzavřeného profilu s rozměrem 40 x 30 mm. Stolová deska je usazena na podnož pomocí vrutů a umělohmotných distančních prvků. Výška stolu je 75 cm. Podnože jsou opatřeny rektifikačními šrouby pro případné vyrovnání nerovností podlahy. Podnože jsou povrchově upraveny práškovou komaxitovou barvou ve volitelných odstínech dle vzorníku Mias OC. Povrch je odolný vůči poškrábání a nárazu. Součástí receptcí je kování pro uchycení ke stolu.

Receptce Z

Čisté stěny receptce tvořené LTD deskami tloušťky 19 mm s povrchem v jednom z dekorů standardní nebo rozšířené nabídky Mias OC.

Receptce P

Stěny receptce z LTD desek tloušťky 19 mm jsou obloženy LTD 19 mm deskami, které tvoří pruhy. Lze kombinovat různé barevné variace a barvy dekorů dle standardní nabídky Mias OC nebo rozšířené nabídky.

Receptce S

Stěny receptce z LTD desek tloušťky 19 mm jsou obloženy třemi pruhy z lakovaného skla tl. 4 mm, které je lepeno na podkladní LTD pruhy tloušťky 19mm. Je na výběr z 11ti barev dle vzorníku Mias OC.

Typ 1

Čistá varianta stěn receptce.

Typ 2

25 mm LTD police šířky 80 cm na čelní stěně receptce. Slouží pro odkládání tašek.

Typ 3

Receptce s nástavbou šířky 80 cm, která je tvořena 25 mm LTD deskami šířky 80 cm. Nástavba přesahuje přední hranu receptce, celková hloubka je 24,5 cm. Nástavba je vysoká 41,5 cm (5 cm nad pultem).

Typ 4


Receptce s nástavbou šířky 80 cm, která je tvořena 25 mm LTD deskami šířky 80 cm. Nástavba přesahuje přední hranu receptce, celková hloubka je 24,5 cm. Nástavba je vysoká 73 cm (5 cm nad pultem).

Typ 5

Receptce s nástavbou šířky 80 cm, která je tvořena 25 mm LTD deskami šířky 80 cm. Nástavba přesahuje přední hranu receptce, celková hloubka je 24,5 cm. Nástavba je vysoká 104,5 cm (5 cm nad pultem).



Doplňky

Receptce mohou obsahovat podsvětlení ve formě pásek s LED diodami. LED pásky mohou být vloženy mezi pruhy receptce a pod nástavbou.



Základní receptce																
Receptce Z		Typ 1			Typ 2			Typ 3			Typ 4			Typ 5		
DESIGN	ROZMĚR (cm)	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA
	h: 110 w: 169 d: 100	RCR ZU 161 ...	104	14 170 Kč	RCR ZU 162 ...	106	14 480 Kč	RCR ZU 163 ...	122	16 130 Kč	RCR ZU 164 ...	136	17 260 Kč	RCR ZU 165 ...	150	18 390 Kč
	h: 110 w: 209 d: 100	RCR ZU 201 ...	118	15 770 Kč	RCR ZU 202 ...	120	16 080 Kč	RCR ZU 203 ...	136	17 730 Kč	RCR ZU 204 ...	150	18 850 Kč	RCR ZU 205 ...	164	19 990 Kč
	h: 110 w: 249 d: 100	RCR ZU 241 ...	138	17 900 Kč	RCR ZU 242 ...	140	18 210 Kč	RCR ZU 243 ...	156	19 860 Kč	RCR ZU 244 ...	170	20 980 Kč	RCR ZU 245 ...	184	22 120 Kč
	h: 110 w: 289 d: 100	RCR ZU 281 ...	148	20 450 Kč	RCR ZU 282 ...	150	20 760 Kč	RCR ZU 283 ...	166	22 410 Kč	RCR ZU 284 ...	180	23 540 Kč	RCR ZU 285 ...	194	24 670 Kč
	h: 110 w: 329 d: 100	RCR ZU 321 ...	162	21 830 Kč	RCR ZU 322 ...	164	22 150 Kč	RCR ZU 323 ...	180	23 800 Kč	RCR ZU 324 ...	194	24 920 Kč	RCR ZU 325 ...	208	26 060 Kč
	h: 110 w: 369 d: 100	RCR ZU 361 ...	178	23 230 Kč	RCR ZU 362 ...	180	23 550 Kč	RCR ZU 363 ...	196	25 190 Kč	RCR ZU 364 ...	210	26 320 Kč	RCR ZU 365 ...	224	27 450 Kč
	h: 110 w: 409 d: 100	RCR ZU 401 ...	197	24 620 Kč	RCR ZU 402 ...	199	24 930 Kč	RCR ZU 403 ...	215	26 580 Kč	RCR ZU 404 ...	229	27 700 Kč	RCR ZU 405 ...	243	28 840 Kč
	h: 110 w: 160,5 d: 84,5	RCR ZT 161 ...	74	9 810 Kč	RCR ZT 162 ...	76	10 130 Kč	RCR ZT 163 ...	92	11 780 Kč	RCR ZT 164 ...	106	12 900 Kč	RCR ZT 165 ...	120	14 030 Kč
	h: 110 w: 200,5 d: 84,5	RCR ZT 201 ...	87	11 410 Kč	RCR ZT 202 ...	89	11 720 Kč	RCR ZT 203 ...	105	13 370 Kč	RCR ZT 204 ...	119	14 490 Kč	RCR ZT 205 ...	133	15 630 Kč
	h: 110 w: 164,5 d: 164,5	RCR ZX 661 ...	123	17 060 Kč	RCR ZX 662 ...	125	17 370 Kč	RCR ZX 663 ...	141	19 020 Kč	RCR ZX 664 ...	155	20 140 Kč	RCR ZX 665 ...	169	21 280 Kč
	h: 110 w: 204,5 d: 164,5	RCR ZX 261 ...	137	19 440 Kč	RCR ZX 262 ...	139	19 770 Kč	RCR ZX 263 ...	155	21 410 Kč	RCR ZX 264 ...	169	22 540 Kč	RCR ZX 265 ...	183	23 670 Kč
	h: 110 w: 164,5 d: 100	RCR ZX 111 ...	89	11 960 Kč	RCR ZX 112 ...	91	12 280 Kč	RCR ZX 113 ...	107	13 930 Kč	RCR ZX 114 ...	121	15 050 Kč	RCR ZX 115 ...	135	16 190 Kč
	h: 110 w: 204,5 d: 100	RCR ZX 091 ...	103	13 550 Kč	RCR ZX 092 ...	105	13 880 Kč	RCR ZX 093 ...	121	15 510 Kč	RCR ZX 094 ...	135	16 640 Kč	RCR ZX 095 ...	149	17 780 Kč

Receptce s LTD pruhy																	
Receptce P		Typ 1			Typ 2			Typ 3			Typ 4			Typ 5			
DESIGN	LED pásiky	ROZMĚR (cm)	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA
	RCL2 / RCL7	h: 110 w: 169 d: 100	RCR PU 161 ...	140	18 100 Kč	RCR PU 162 ...	142	18 410 Kč	RCR PU 163 ...	158	20 060 Kč	RCR PU 164 ...	172	21 180 Kč	RCR PU 165 ...	186	22 320 Kč
		h: 110 w: 209 d: 100	RCR PU 201 ...	159	20 150 Kč	RCR PU 202 ...	161	20 470 Kč	RCR PU 203 ...	177	22 120 Kč	RCR PU 204 ...	191	23 240 Kč	RCR PU 205 ...	205	24 380 Kč
		h: 110 w: 249 d: 100	RCR PU 241 ...	183	22 740 Kč	RCR PU 242 ...	185	23 050 Kč	RCR PU 243 ...	201	24 700 Kč	RCR PU 244 ...	215	25 820 Kč	RCR PU 245 ...	229	26 960 Kč
	RCL3 / RCL8	h: 110 w: 289 d: 100	RCR PU 281 ...	197	25 850 Kč	RCR PU 282 ...	199	26 170 Kč	RCR PU 283 ...	215	27 810 Kč	RCR PU 284 ...	229	28 930 Kč	RCR PU 285 ...	243	30 070 Kč
		h: 110 w: 329 d: 100	RCR PU 321 ...	216	27 680 Kč	RCR PU 322 ...	218	28 000 Kč	RCR PU 323 ...	234	29 650 Kč	RCR PU 324 ...	248	30 770 Kč	RCR PU 325 ...	262	31 900 Kč
		h: 110 w: 369 d: 100	RCR PU 361 ...	236	29 530 Kč	RCR PU 362 ...	238	29 850 Kč	RCR PU 363 ...	254	31 490 Kč	RCR PU 364 ...	268	32 620 Kč	RCR PU 365 ...	282	33 750 Kč
		h: 110 w: 409 d: 100	RCR PU 401 ...	260	31 370 Kč	RCR PU 402 ...	262	31 680 Kč	RCR PU 403 ...	278	33 330 Kč	RCR PU 404 ...	292	34 460 Kč	RCR PU 405 ...	306	35 590 Kč
	RCL2 / RCL7	h: 110 w: 160,5 d: 84,5	RCR PT 161 ...	92	11 750 Kč	RCR PT 162 ...	94	12 070 Kč	RCR PT 163 ...	110	13 720 Kč	RCR PT 164 ...	124	14 840 Kč	RCR PT 165 ...	138	15 980 Kč
		h: 110 w: 200,5 d: 84,5	RCR PT 201 ...	105	13 800 Kč	RCR PT 202 ...	107	14 120 Kč	RCR PT 203 ...	123	15 770 Kč	RCR PT 204 ...	137	16 890 Kč	RCR PT 205 ...	151	18 020 Kč
	RCL2 / RCL7	h: 110 w: 164,5 d: 164,5	RCR PX 661 ...	159	20 920 Kč	RCR PX 662 ...	161	21 240 Kč	RCR PX 663 ...	177	22 880 Kč	RCR PX 664 ...	191	24 010 Kč	RCR PX 665 ...	205	25 140 Kč
		h: 110 w: 204,5 d: 164,5	RCR PX 261 ...	178	23 770 Kč	RCR PX 262 ...	180	24 080 Kč	RCR PX 263 ...	196	25 730 Kč	RCR PX 264 ...	210	26 850 Kč	RCR PX 265 ...	224	27 990 Kč
		h: 110 w: 164,5 d: 100	RCR PX 111 ...	116	14 890 Kč	RCR PX 112 ...	118	15 210 Kč	RCR PX 113 ...	134	16 860 Kč	RCR PX 114 ...	148	17 980 Kč	RCR PX 115 ...	162	19 110 Kč
		h: 110 w: 204,5 d: 100	RCR PX 091 ...	130	16 950 Kč	RCR PX 092 ...	132	17 270 Kč	RCR PX 093 ...	148	18 920 Kč	RCR PX 094 ...	162	20 040 Kč	RCR PX 095 ...	176	21 170 Kč

Recepce se sklo pruhy																	
Recepce S																	
Typ 1																	
Typ 2																	
Typ 3																	
Typ 4																	
Typ 5																	
DESIGN	LED pásky	ROZMĚR (cm)	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA
„U“ modul 	RCL2 / RCL7	h: 110 w: 169 d: 100	RCR SU 161 ...	169	28 840 Kč	RCR SU 162 ...	171	29 150 Kč	RCR SU 163 ...	187	30 800 Kč	RCR SU 164 ...	201	31 920 Kč	RCR SU 165 ...	215	33 060 Kč
		h: 110 w: 209 d: 100	RCR SU 201 ...	192	32 160 Kč	RCR SU 202 ...	194	32 470 Kč	RCR SU 203 ...	210	34 120 Kč	RCR SU 204 ...	224	35 240 Kč	RCR SU 205 ...	238	36 380 Kč
	RCL3 / RCL8	h: 110 w: 249 d: 100	RCR SU 241 ...	219	36 010 Kč	RCR SU 242 ...	221	36 320 Kč	RCR SU 243 ...	237	37 970 Kč	RCR SU 244 ...	251	39 100 Kč	RCR SU 245 ...	265	40 230 Kč
		h: 110 w: 289 d: 100	RCR SU 281 ...	237	40 530 Kč	RCR SU 282 ...	239	40 850 Kč	RCR SU 283 ...	255	42 500 Kč	RCR SU 284 ...	269	43 620 Kč	RCR SU 285 ...	283	44 760 Kč
		h: 110 w: 329 d: 100	RCR SU 321 ...	260	43 610 Kč	RCR SU 322 ...	262	43 930 Kč	RCR SU 323 ...	278	45 570 Kč	RCR SU 324 ...	292	46 700 Kč	RCR SU 325 ...	306	47 830 Kč
		h: 110 w: 369 d: 100	RCR SU 361 ...	283	46 710 Kč	RCR SU 362 ...	285	47 020 Kč	RCR SU 363 ...	301	48 670 Kč	RCR SU 364 ...	315	49 800 Kč	RCR SU 365 ...	329	50 930 Kč
		h: 110 w: 409 d: 100	RCR SU 401 ...	311	49 810 Kč	RCR SU 402 ...	313	50 120 Kč	RCR SU 403 ...	329	51 770 Kč	RCR SU 404 ...	343	52 890 Kč	RCR SU 405 ...	357	54 030 Kč
		h: 110 w: 160,5 d: 84,5	RCR ST 161 ...	107	17 220 Kč	RCR ST 162 ...	109	17 540 Kč	RCR ST 163 ...	125	19 190 Kč	RCR ST 164 ...	139	20 310 Kč	RCR ST 165 ...	153	21 450 Kč
Rohový modul 	RCL2 / RCL7	h: 110 w: 200,5 d: 84,5	RCR ST 201 ...	123	20 580 Kč	RCR ST 202 ...	125	20 900 Kč	RCR ST 203 ...	141	22 550 Kč	RCR ST 204 ...	155	23 670 Kč	RCR ST 205 ...	169	24 810 Kč
		h: 110 w: 164,5 d: 164,5	RCR SX 661 ...	188	31 480 Kč	RCR SX 662 ...	190	31 800 Kč	RCR SX 663 ...	206	33 450 Kč	RCR SX 664 ...	220	34 570 Kč	RCR SX 665 ...	234	35 700 Kč
		h: 110 w: 204,5 d: 164,5	RCR SX 261 ...	211	35 680 Kč	RCR SX 262 ...	213	36 000 Kč	RCR SX 263 ...	229	37 650 Kč	RCR SX 264 ...	243	38 770 Kč	RCR SX 265 ...	257	39 900 Kč
		h: 110 w: 164,5 d: 100	RCR SX 111 ...	138	22 880 Kč	RCR SX 112 ...	140	23 200 Kč	RCR SX 113 ...	156	24 850 Kč	RCR SX 114 ...	170	25 970 Kč	RCR SX 115 ...	184	27 110 Kč
Provedení „R“ - vpravo		h: 110 w: 204,5 d: 100	RCR SX 091 ...	156	26 190 Kč	RCR SX 092 ...	158	26 510 Kč	RCR SX 093 ...	174	28 160 Kč	RCR SX 094 ...	188	29 280 Kč	RCR SX 095 ...	202	30 410 Kč

LED pásky pro nástavec (typ 3-5)			
Barva	Kód	Hmotnost	Cena
Bílá	RCL1	0,1 kg	3 170 Kč
RGB	RCL6	0,1 kg	3 630 Kč

LED pásky mezi pruhy			
Barva	Kód	Hmotnost	Cena
Bílá, ≤ 8 bm	RCL2	0,1 kg	6 320 Kč
Bílá, > 8 bm	RCL3	0,1 kg	11 340 Kč
RGB, ≤ 8 bm	RCL7	0,1 kg	10 870 Kč
RGB, > 8 bm	RCL8	0,1 kg	14 720 Kč

Panely

Barevnost provedení (nutno uvést)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
R	C	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Program			Modul	Šířka	Zkos. desky	Povrch pultu			Povrch stěny		Povrch police / čelního panelu	

Z = základ
P = plexi
L = lakované sklo
K = kov
T = police

80 = 80 cm
10 = 100 cm
12 = 120 cm
14 = 140 cm
16 = 160 cm
18 = 180 cm

- = žádné
L = levé
R = pravé
V = obě

Povrchy
AG = stříbrná
AT = grafit
LG = světle šedá
SE = šedá
WT = bílá
BR = břiza sněžná
BS = javor
BT = břiza tajga
BV = buk
HP = hruška planá
JD = jilm
OY = ořech Lyon
TK = třešeň
WG = wenge

Panel Z - Základ
--

Panel T - Police
AG = stříbrná
AT = grafit
LG = světle šedá
SE = šedá
WT = bílá
BR = břiza sněžná
BS = javor
BT = břiza tajga
BV = buk
HP = hruška planá
JD = jilm
OY = ořech Lyon
TK = třešeň
WG = wenge

Panel K - Kov
AA = stříbrná RAL 9006
1B = bílá RAL 9003
10 = černá RAL 9005
16 = grafit RAL 7024
1L = šedá RAL 7035
1W = bílá mat RAL 9003

Panel P - Plexi
PS = satinované

Panel L - Lakované sklo
93 = bílá RAL 9003
95 = černá RAL 9005
77 = šedá RAL 7047
74 = grafit RAL 7024
19 = cappuccino RAL 1019
30 = červená RAL 3020
68 = zelená RAL 6018
55 = modrá RAL 5005
41 = fialová RAL 4001
20 = oranžová RAL 2000
31 = vínová RAL 3011

Panely

PROVEDENÍ

Recepční panely jsou součástí programu recepcí RC Line. Moduly recepčních panelů lze různé spojovat a tvořit tak různé tvary. Nabízíme pět druhů modulů, které se od sebe liší různým provedením stěn.

Recepční panel je vysoký 113 cm, skládá se z hliníkového rámu, který je vyplněn LTD deskou 19 mm. Horní část modulu tvoří LTD deska tl. 25 mm v horizontální poloze. Jednotlivé moduly jsou k sobě připevňovány za pomoci spojovacího kování. Panely doporučujeme instalovat ke stolům EN Line. Součástí panelů je kování pro uchycení ke stolům.

STANDARDNÍ DEKORY

Dekory dřeva: Hruška planá HP, Břiza sněžná BR, Javor BS, Buk BK, Wenge WG, Břiza Tajga BT, Ořech Lyon OY, Třešeň TK, Jilm JD
Barevné dekory: Bílá WT, Šedá SE, Světle šedá LG, Grafit AT, Stříbrná AG.

KONSTRUKČNÍ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ

Recepční panel je zhotovený z dřevotřískových desek oboustranně potažených melaminovou folií. Desky jsou v souladu s normou E-1 a splňují evropský standardu DIN 4554. Povrch je odolný vůči všem prostředkům, které se běžně používají v kancelářích. To zahrnuje různé chemikálie, tuky, kyseliny a alkohol. Povrch desek je dále odolný vůči zátěžím, které vznikají při kancelářských činnostech, jako je např. poškrábání, hořící cigareta, káva, apod. Ohranění desek je provedeno v ekologickém materiálu ABS, bez obsahu chlórů. Rohy desek jsou hranaté. Desky mohou mít povrch v dekorech dřeva nebo v UNI barvách dle vzorníku Mias OC.

Základní panel (Z)

Hliníkový rám vyplněný LTD deskou tloušťky 19 mm. Pult je tvořený LTD deskou 25 mm. LTD desky mohou být v jednom z dekorů standardní nebo rozšířené nabídky Mias OC.

Panel s polici (T)

Panel recepcce v hliníkovém rámu vyplněném LTD deskou tloušťky 19 mm. Police (odkládací police na tašky) z LTD desky 25 mm s rádiusem.

Panel s perforovaným kovem (K)

Panel recepcce v hliníkovém rámu vyplněném LTD deskou tloušťky 19 mm. Stěna je obložena perforovaným plechem (2 mm).





Panel s plexisklem (P)

Panel recepcce v hliníkovém rámu vyplněném LTD deskou tloušťky 19 mm. Na stěnu je za pomoci distančníků připevněno satinované plexisklo (8 mm). Odstup od stěny recepcce je 3 cm.

Panel s lakovaným sklem (L)

Panel recepcce v hliníkovém rámu vyplněném LTD deskou tloušťky 19 mm. Na stěnu je za pomoci distančníků připevněno lakované kalené sklo (6 mm) s možností výběru z 11ti barev dle vzorníku Mias OC. Odstup od stěny recepcce je 3 cm.

		Panel Z			Panel T s policí			Panel K s perforovaným plechem		
TVAR PANELU (model)	ROZMĚR (cm)	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA
	h: 113 w: 80 d: 21/31	RCP Z80 - ...	19	4 790 Kč	RCP T80 - ...	21	5 110 Kč	RCP K80 - ...	26	7 230 Kč
	h: 113 w: 100 d: 21/31	RCP Z10 - ...	23	5 090 Kč	RCP T10 - ...	26	5 480 Kč	RCP K10 - ...	32	8 290 Kč
	h: 113 w: 120 d: 21/31	RCP Z12 - ...	27	5 380 Kč	RCP T12 - ...	30	5 820 Kč	RCP K12 - ...	38	9 340 Kč
	h: 113 w: 140 d: 21/31	RCP Z14 - ...	30	5 690 Kč	RCP T14 - ...	34	6 180 Kč	RCP K14 - ...	43	10 410 Kč
	h: 113 w: 160 d: 21/31	RCP Z16 - ...	35	6 440 Kč	RCP T16 - ...	39	7 000 Kč	RCP K16 - ...	50	11 920 Kč
	h: 113 w: 180 d: 21/31	RCP Z18 - ...	39	6 740 Kč	RCP T18 - ...	44	7 340 Kč	RCP K18 - ...	56	12 970 Kč
	h: 113 w: 200 d: 21/31	RCP Z20 - ...	43	7 040 Kč	RCP T20 - ...	48	7 720 Kč	RCP K20 - ...	62	14 040 Kč
	h: 113 w: 80 d: 21/31	RCP Z80 X ...	19	4 950 Kč	RCP T80 X ...	21	5 280 Kč	RCP K80 X ...	26	7 450 Kč
	h: 113 w: 100 d: 21/31	RCP Z10 X ...	23	5 240 Kč	RCP T10 X ...	26	5 640 Kč	RCP K10 X ...	32	8 530 Kč
	h: 113 w: 120 d: 21/31	RCP Z12 X ...	27	5 550 Kč	RCP T12 X ...	30	5 990 Kč	RCP K12 X ...	38	9 620 Kč
	h: 113 w: 140 d: 21/31	RCP Z14 X ...	30	5 860 Kč	RCP T14 X ...	34	6 370 Kč	RCP K14 X ...	43	10 730 Kč
	h: 113 w: 160 d: 21/31	RCP Z16 X ...	35	6 640 Kč	RCP T16 X ...	39	7 220 Kč	RCP K16 X ...	50	12 280 Kč
	h: 113 w: 180 d: 21/31	RCP Z18 X ...	39	6 950 Kč	RCP T18 X ...	44	7 580 Kč	RCP K18 X ...	56	13 370 Kč
	h: 113 w: 200 d: 21/31	RCP Z20 X ...	43	7 260 Kč	RCP T20 X ...	48	7 950 Kč	RCP K20 X ...	62	14 470 Kč

							
		Panel P s plexisklem			Panel L s lakovaným sklem		
TVAR PANELU (model)	ROZMĚR (cm)	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA	TYP (viz obj. klíč)	Hm. (kg)	CENA
	h: 113 w: 80 d: 21/31	RCP P80 - ...	26	7 680 Kč	RCP L80 - ...	29	8 480 Kč
	h: 113 w: 100 d: 21/31	RCP P10 - ...	31	8 770 Kč	RCP L10 - ...	35	9 540 Kč
	h: 113 w: 120 d: 21/31	RCP P12 - ...	37	9 850 Kč	RCP L12 - ...	42	10 590 Kč
	h: 113 w: 140 d: 21/31	RCP P14 - ...	42	10 960 Kč	RCP L14 - ...	47	11 660 Kč
	h: 113 w: 160 d: 21/31	RCP P16 - ...	48	12 510 Kč	RCP L16 - ...	55	13 170 Kč
	h: 113 w: 180 d: 21/31	RCP P18 - ...	54	13 590 Kč	RCP L18 - ...	62	14 250 Kč
	h: 113 w: 200 d: 21/31	RCP P20 - ...	60	14 680 Kč	RCP L20 - ...	68	15 350 Kč
	h: 113 w: 80 d: 21/31	RCP P80 X ...	26	7 920 Kč	RCP L80 X ...	29	8 740 Kč
	h: 113 w: 100 d: 21/31	RCP P10 X ...	31	9 050 Kč	RCP L10 X ...	35	9 830 Kč
	h: 113 w: 120 d: 21/31	RCP P12 X ...	37	10 160 Kč	RCP L12 X ...	42	10 910 Kč
	h: 113 w: 140 d: 21/31	RCP P14 X ...	42	11 290 Kč	RCP L14 X ...	47	12 020 Kč
	h: 113 w: 160 d: 21/31	RCP P16 X ...	48	12 890 Kč	RCP L16 X ...	55	13 580 Kč
	h: 113 w: 180 d: 21/31	RCP P18 X ...	54	14 000 Kč	RCP L18 X ...	62	14 680 Kč
	h: 113 w: 200 d: 21/31	RCP P20 X ...	60	15 140 Kč	RCP L20 X ...	68	15 820 Kč