


# KENT PROKUR




## KENT PROKUR

Hmotnost 6,9 kg  
Balení 0,25 m<sup>3</sup>  
Šířka sedáku 48 cm  
Celková šířka 65 cm



## KENT PROKUR SÍŤ

Hmotnost 6,7 kg  
Balení 0,25 m<sup>3</sup>  
Šířka sedáku 48 cm  
Celková šířka 65 cm



## KENT PROKUR čalouněný Základní varianta zahrnuje:

- čalouněný sedák i opěrák
- bez područek
- spotřeba látky 0,75 m v šíři 1,4 m
- nosnost 140 kg
- stohovatelnost 4 ks

## KENT PROKUR síť Základní varianta zahrnuje:

- síťovaný opěrák
- bez područek
- spotřeba látky 0,4 m v šíři 1,4 m
- nosnost 140 kg
- stohovatelnost 4 ks

Cenová kategorie látky	KENT PROKUR ČALOUNĚNÝ		KENT PROKUR SÍŤ	
	černé plasty		černé plasty	bílé plasty
	chrom		chrom	chrom
1	3 590 CZK		3 423 CZK	3 423 CZK
2	3 716 CZK		3 495 CZK	3 495 CZK
3	3 870 CZK		3 583 CZK	3 583 CZK
4	4 290 CZK		3 823 CZK	3 823 CZK
5	5 410 CZK		4 463 CZK	4 463 CZK



PP područky  
P27

+786 CZK



PP područky  
P27W

+886 CZK



Prošíť hran  
sedáku  
(není možné vyrobit  
v látce Fill, koženče)

+450 CZK



# LEGENDA

Područka P24	pevná područka bez možnosti nastavení, s PP topem
Područka P34	pevná područka bez možnosti nastavení, s PP topem
Područka P44C	2D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem, s chromovým tělem
Područka P41S, W	výškově stavitelná područka s PP topem
Područka P48C	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a do strany, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem, se zámkem, s chromovým tělem
Područka P51	výškově stavitelná područka s PP topem
Područka P54	výškově stavitelná područka s PU topem
Područka P58	3D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a do strany), PU top s ovladačem, se zámkem
Područka P76	5D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, extra rotace topu (ovládání tlačítkem, možnost nastavení až o 90°), horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
Područka P78	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
Područka P98	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
PP	plast
PU	měkčený polyuretan

Přehled mechanik a jejich funkcí	NON	Hokejka	Synchro	T-synchro	LaP	TB-synchro	Synchro P	IMA	Ergo	Assist block	Základní mechanismus u křesel se sedákem a opěrkem z 1 kusu
Nastavení vzdálenosti opěraku od sedáku		x									
Horizontální posuv sedáku	x			x	x	x	x	x	x		
Nastavení úhlu sedáku (samostatné)					x			x	x		
Zajištění opěraku v kterékoli poloze v rozmezí 20°											
Závislé naklápění sedáku a opěraku	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Nezávislé naklápění sedáku a opěraku											
Zajištění v 5 polohách	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální)	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Omezení náklonu opěraku	x										
Zajištění naklápění opěraku v základní poloze											x