


MARLENE PROKUR



MARLENE PROKUR

Hmotnost 7,1 kg
Balení 0,3 m³
Šířka sedáku 48 cm
Celková šířka 61 cm



MARLENE PROKUR

Základní varianta zahrnuje:

- fixní síťovaný opěrák
- prodyšný síťovaný sedák
- bez područek
- černá konstrukce s 4-ramennou nylonovou základnou, otáčivý píst
- při výběru verze s kolečky je nutné použít nízký, černý, kovový kříž
- nosnost 130 kg

MARLENE PROKUR

černá konstrukce s 4-ramennou plastovou základnou

6 300 CZK



PP područky
P50U
uzavřené

+540 CZK



PP područky
P50O
otevřené

+540 CZK



Píst
autoreturn

+300 CZK



Mechanika
s houpáním

+900 CZK



Hliníkový černý
kříž + kolečka
Ø 50 mm

+1 100 CZK



Hliníkový černý
kříž + kolečka
Ø 50 mm
na tvrdý povrch

+1 200 CZK



Nylon černý
kříž + kolečka
k prokuru
Ø 50 mm

+200 CZK



Nylon černý kříž
+ kolečka k pro-
kuru gumová
Ø 50 mm

+300 CZK

Brzděná kolečka: +50 CZK





LEGENDA

Područka P24	pevná područka bez možnosti nastavení, s PP topem
Područka P34	pevná područka bez možnosti nastavení, s PP topem
Područka P44C	2D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem, s chromovým tělem
Područka P41S, W	výškově stavitelná područka s PP topem
Područka P48C	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a do strany, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem, se zámkem, s chromovým tělem
Područka P51	výškově stavitelná područka s PP topem
Područka P54	výškově stavitelná područka s PU topem
Područka P58	3D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a do strany), PU top s ovladačem, se zámkem
Područka P76	5D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, extra rotace topu (ovládání tlačítkem, možnost nastavení až o 90°), horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
Područka P78	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
Područka P98	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
PP	plast
PU	měkčený polyuretan

Přehled mechanik a jejich funkcí	NON	Hokejka	Synchro	T-synchro	LaP	TB-synchro	Synchro P	IMA	Ergo	Assist block	Základní mechanismus u křesel se sedákem a opěrkem z 1 kusu
Nastavení vzdálenosti opěraku od sedáku		x									
Horizontální posuv sedáku	x			x	x	x	x	x	x		
Nastavení úhlu sedáku (samostatné)					x			x	x		
Zajištění opěraku v kterékoli poloze v rozmezí 20°											
Závislé naklápění sedáku a opěraku	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Nezávislé naklápění sedáku a opěraku											
Zajištění v 5 polohách	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální)	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Omezení náklonu opěraku	x										
Zajištění naklápění opěraku v základní poloze											x